

# Repositorio Institucional de la UNSA

Msc. Renán Darío Gonzales Apaza  
Director Universitario de Gestión de la Información  
Vicerrectorado de Investigación

# Contenido

- Presentación
- Adecuación del Repositorio UNSA al Identificador persistente Handle.net
- Adecuaciones a los metadatos RENATI

# Presentación

Motivación de logro y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes del instituto superior Santiago Ramón y Cajal del distrito de Majes de la provincia de Caylloma – Arequipa, 2019  
**Huancollo Palomino, Marivel**

URI: <http://hdl.handle.net/20.500.12773/12135>  
 Fecha: 2021

#### Resumen:

La presente investigación denominada "Motivación de logro y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes del instituto superior santiago ramón y cajal del distrito de majes de la provincia de caylloma – arequipa, 2019" tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre motivación de logro y rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Santiago Ramón y Cajal del distrito de Majes de la provincia de

#### Información

[Trámites URL](#)

#### Buscar en DSpace

- Buscar en DSpace  
 Esta colección

#### Listar

Todo DSpace

dc.subject	relación	es_PE
dc.subject	dimensión	es_PE
dc.title	Motivación de logro y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes del instituto superior Santiago Ramón y Cajal del distrito de Majes de la provincia de Caylloma – Arequipa, 2019	es_PE
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	es_PE
thesis.degree.name	Maestra en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior	es_PE
thesis.degree.grantor	Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ciencias de la Educación	es_PE
thesis.degree.discipline	Maestría en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior	es_PE
dc.subject.ocde	<a href="https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01">https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01</a>	es_PE
renati.advisor.dni	29367710	
renati.advisor.orcid	<a href="https://orcid.org/0000-0002-9927-0988">https://orcid.org/0000-0002-9927-0988</a>	es_PE
renati.author.dni	42786685	
renati.discipline	131037	es_PE
renati.juror	Díaz Zavala, Rocío Marivel	
renati.juror	Rucano Paucar, Fabián Hugo	
renati.juror	Pérez Postigo, Gerber Sergio	
renati.level	<a href="http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro">http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro</a>	es_PE
renati.type	<a href="http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis">http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis</a>	es_PE
dc.publisher.country	PE	es_PE



# Adecuación al Identificador persistente Handle.net

- Gestiones administrativas
  - Contar Presupuesto: Centro de costos
  - Solicitud de servicio de identificador persistente handle.net a la Dirección General de Administración
    - Solicitar solo la suscripción a handlet.net (configuración a cargo de la Universidad)
    - Solicitar el servicio de una empresa que realice la adecuación handle.net
  - Coordinación con Handlet.net

# Adecuación al Identificador persistente Handle.net

- Gestiones Técnicas
  - Personal con conocimientos técnicos en informática
    - Oficina de Informática de la Universidad
    - Personal de Repositorio con conocimientos en informática
  - Acceso al servidor del Repositorio
  - Edición de documentos de texto

# Procedimiento

- 2019-01-18 Webinar - Implementación de Handle en repositorios DSpace




## Implementación del identificador persistente Handle en repositorios DSpace

Joan Caparrós  
Técnico líder de proyectos en la Unidad de Cálculo y Aplicaciones en  
Consortio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)

Barcelona

18/01/2019



# Procedimiento

- Se solicitó el servicio de identificador persistente
- Se autoriza el requerimiento (contrato convenio)

Corporation for National Research Initiatives

## Handle.Net® Registry

HOME SOFTWARE PREFIXES PAYMENT DOCUMENTATION SUPPORT

### Prefix Registration

Individuals or organizations who wish to provide Identifier and/or resolution services using the Handle.Net® technology and software may request one or more prefixes from the Handle.Net Registry, and register to become a local handle service provider. Local handle service providers will be deemed to have already entered into, signed and agreed to be bound by the [Handle.Net Public License Agreement \(ver. 2\)](#) for the software. Before registering, please read the [Handle.Net Registry Service Agreement \(ver. 2\)](#), including the [Handle.Net Registry Policies & Procedures](#) which are incorporated by reference into the Service Agreement.

Use the Prefix Registration Form to **request new prefixes** or to **pay the annual service fee for previously allotted prefixes**.

Registering is a three step process:

1. Complete the Prefix Registration Form and accept the terms of the Service Agreement to be allotted a prefix.
2. Forward payment of fees to CNRI.
3. Upload information about your handle service to CNRI.

After you complete the Prefix Registration Form you will receive a confirmation email message containing an HNR Transaction Number. After replying to the message you will receive email from the HNR Administrator with instructions for making payment and uploading information about your handle service.

When paying an annual service fee for previously allotted prefixes you will be required to enter your prefix numbers into the form.

New DSpace users should complete the Prefix Registration Form and pay the required fee and then follow the steps for configuring their handle server as explained in the DSpace Documentation (currently found [here](#)). The HNR Administrator can provide assistance.

[Prefix Registration Form](#)

June 7, 2018



Corporation for National Research Initiatives

## Handle.Net® Registry

HOME SOFTWARE PREFIXES PAYMENT DOCUMENTATION SUPPORT

### Prefix Management

Choose one:  
 Request a new prefix  Renew an existing prefix

Select the number of years for this prefix request. (Your payment will require you complete this form.)  
 1 year  5 years

Contact the HNR Administrator at [handle@cnri.reston.va](mailto:handle@cnri.reston.va) for assistance.

#### Prefix Registration Form

\*Values required field

How many prefixes are you requesting?

First Name \* Enter administrative contact's first name

Last Name \* Enter administrative contact's last name

Organization Name \*

Phone \*

Email Address \*

Contact Email Address \*

Alternate Email Address \* (i.e. technical contact's email)

Country \* United States

Street Address, P.O. Box, etc. \*

Apartment, Suite, Unit, Building, Floor, etc. \*

City \*

State \*

Zip Code \* (i.e. 00000)

Comments \* Additional comments to include handling requirements with an HNR member (i.e. "I wish to accept the terms and conditions as set in precedent")



Handle System®  
Corporation for National Research Initiatives (CNRI), Reston, VA

### Invoice

DATE: 10/26/2017  
Invoice Number: ISSA-1095c  
Payment Due: Net 30 days  
Payment Currency: US Dollars

BILL TO:  
Stellenbosch University  
Attn: Edson Gibson  
Library and Information Service  
Private Bag X5056, 7599 Stellenbosch  
South Africa

Description	Cost Per Year Per Prefix	Total
One Time Registration Fee for new prefix H1195	\$50.00	\$50.00
Annual Service Fee at \$50 per year for 1 year (05/28/17 - 05/31/18 for prefix H1195)	\$50.00	\$50.00
	Subtotal	\$100.00
	Amount Paid	\$0.00
	<b>Total Amount Due</b>	<b>\$100.00</b>

CNRI accepts the following methods of payment:


- Checks drawn on US Banks must be Corporation for National Research Initiatives (CNRI), Attn: Business Office, 1995 Preston White Drive, Suite 100, Reston, VA 20191-5414 [CNRI Federal Tax ID: 52-1447147]
- Credit Card Payments - American Express, Visa, and Master Card
- Wire Payments addressed to:  
Account number: 002000176517  
Bank name: Bank of America  
Bank address: 730 11th St NW, Washington, DC 20005  
Routing number: 026009593  
Swift code: BOFAUS33

Handle System Administrator: Jose Galan, Phone: 703-420-8990, Fax: 703-426-0811  
Email: [handle@cnri.reston.va](mailto:handle@cnri.reston.va), CNRI, 1995 Preston White Drive, Reston, VA 20191-5414



# Procedimiento

- Se solicitó a la Oficina de Informática y Sistemas liberar los puertos 2641 y 8000
- Habilitar, en el servidor del Repositorio, los puertos 2641 y 8000
- Se siguieron los lineamientos del “Webinar - Implementación de Handle en repositorios Dspace”





# Procedimiento

- Acceder a `/home/dspace/handle-server`
- Enviar el fichero `sitebndl.zip` a `handle.net` mediante correo electrónico o vía web
- Ejecutar
  - `~$ sudo /home/dspace/bin/start-handle-server`
- Coordinar con `Handlet.net`



# Procedimiento

- Conformidad del Servicio
  - Informe de la empresa
  - Documento de conformidad
- La Universidad Realiza el pago
- Ejecutar
  - `~$ sudo /home/dspace/bin/start-handle-server`

**Handle System®**

**Handle System Proxy Server**

The web form below will enable you to resolve individual handles and view their associated values. It uses a proxy server, which understands both the Handle System protocol and HTTP protocol.

If you enter a handle into the text box, and the handle has a URL associated with it, one of its values, the proxy server will attempt your browser to display the location of that URL. If you select "Don't Redirect to URL's", the proxy will simply list the value. You may select other value types from the pull list, although most handles will not have all of the listed administrative values associated with them.

The Handle System uses caching to speed handle resolution. If you check "Authenticate Query", the proxy will bypass the cache, go direct to the responsible handle server, and then refresh the cache with the data for that handle.

Simply appending a handle to the URL <http://hdl.handle.net> and going to a browser or a location will also resolve that handle. By using this form will enable you to see all of the handle's values.

Result:

Value types:

- URI
- Administrative Query
- DOI
- Don't Redirect to URL's
- IIC\_ADMIN
- Don't follow Aliases
- IIC\_ALIAS

Handle System Proxy Server

When needed <mailto:dspace@cam.ac.uk> for your handle resolution and assistance.

# Procedimiento



Framework para diseño de contenidos en aplicaciones móviles de realidad aumentada orientado a personal no-experto

Apaza Yllachura, Yuliana Guadalupe

URI: <http://hdl.handle.net/20.500.12773/11978>

Fecha: 2019

#### Resumen:

La realidad aumentada es una de las tecnologías que está teniendo un alto impacto en diferentes áreas como la educación, mantenimiento o desarrollo de videojuegos, medicina, arquitectura, etc. Una de sus principales desventajas, es la necesidad de que los creadores de contenidos tengan que tener ciertos conocimientos de programación. Una solución a este problema es el uso de frameworks de diseño de contenidos en alto nivel de realidad aumentada para facilitar el desarrollo de dichas aplicaciones. El presente trabajo propone un nuevo framework de diseño de contenidos en alto nivel de realidad aumentada para personal con conocimientos básicos o

#### Información

[Trámites URL](#)

#### Buscar en DSpace

Ir

- Buscar en DSpace  
 Esta colección

#### Listar

Todo DSpace  
[Comunidades & Colecciones](#)  
Por fecha de publicación



# Adecuaciones a los metadatos

## RENATI

- Gestiones administrativas
  - Configuración a cargo de la Universidad
  - Solicitud de servicio de adecuación/configuración de nuevos metadatos
    - Contar Presupuesto: Centro de costos
- Gestiones Técnicas
  - Personal con conocimientos técnicos en informática
    - Oficina de Informática de la Universidad
    - Personal de Repositorio con conocimientos en informática
  - Acceso al servidor del Repositorio
  - Acceso de administrador del Repositorio

# Procedimiento

Crear Esquema RENATI

- Administrador



Agregar metadatos  
RENATI

- Administrador



Editar input-forms.xml

- Servidor:  
/home/dspace/config/input-  
forms.xml

# Procedimiento

Puede extender el esquema Dublin Core con campos adicionales o añadir nuevos esquemas al registro.

ID	Espacio de Nombres	Nombre
<input type="checkbox"/>	1 <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a>	<a href="#">dc</a>
<input type="checkbox"/>	2 <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a>	<a href="#">dcterms</a>
<input type="checkbox"/>	3 <a href="http://dspace.org/eperson">http://dspace.org/eperson</a>	<a href="#">eperson</a>
<input type="checkbox"/>	4 <a href="#">thesis</a>	<a href="#">thesis</a>
<input type="checkbox"/>	5 <a href="#">renati</a>	<a href="#">renati</a>

**Borrado Esquema**

## Añadir nuevo esquema

### Espacio de Nombres:

El Espacio de Nombres debe establecer una dirección URI para el nuevo esquema.

### Nombre:

Nombre resumido del esquema, se usará para prefijo de los nombres de campo (p.ej. dc.element.qualifier). El nombre debe tener menos de 32 caracteres y no puede incluir espacios, puntos o subrayados.

**Añadir un nuevo esquema**

## Buscar en DSpace

## Listar

Todo DSpace  
[Comunidades & Colecciones](#)  
[Por fecha de publicación](#)  
[Autores](#)  
[Títulos](#)  
[Materias](#)

## Mi cuenta

[Mis exportaciones](#)  
[Salir](#)  
[Perfil](#)  
[Envíos](#)

## Administrativo

[Panel de control](#)  
Control de acceso  
[Personas](#)  
[Grupos](#)  
[Autorizaciones](#)  
Administración de contenidos  
[Ítems](#)  
[Ítems eliminados](#)  
[Ítems Privados](#)  
[Importar Metadatos](#)  
[Importación Batch \(ZIP\)](#)  
Registros  
[Metadatos](#)  
[Formato](#)  
[Estadísticas](#)

### Esquema de metadatos: "renati"

Este es el esquema de "renati". Puede añadir o modificar campos de metadatos existentes de este esquema. Los campos también pueden ser marcados para borrado o movidos a otro esquema.

#### Añadir un nuevo campo de metadato

##### Nombre del campo:

renati .  .

##### Nota de alcance:

Notas adicionales sobre este campo de metadato.

[Añadir un nuevo campo de metadato](#)

#### Campos de metadatos del esquema

	ID	Campo	Nota de alcance
<input type="checkbox"/>	139	<a href="#">renati_advisor.cedula</a>	
<input type="checkbox"/>	140	<a href="#">renati_advisor.cext</a>	
<input type="checkbox"/>	141	<a href="#">renati_advisor.dni</a>	
<input type="checkbox"/>	142	<a href="#">renati_advisor.orcid</a>	
<input type="checkbox"/>	143	<a href="#">renati_advisor.pasaporte</a>	
<input type="checkbox"/>	144	<a href="#">renati_author.cedula</a>	
<input type="checkbox"/>	145	<a href="#">renati_author.cext</a>	
<input type="checkbox"/>	146	<a href="#">renati_author.dni</a>	
<input type="checkbox"/>	147	<a href="#">renati_author.pasaporte</a>	
<input type="checkbox"/>	148	<a href="#">renati_discipline</a>	
<input type="checkbox"/>	149	<a href="#">renati_juror</a>	Nombre de los integrantes del jurado evaluador del trabajo académico conducente al grado académico y/o título profesional.
<input type="checkbox"/>	150	<a href="#">renati_level</a>	Grado académico y/o título profesional otorgado en el Perú, según el Reglamento RENATI
<input type="checkbox"/>	151	<a href="#">renati_type</a>	Tipo de trabajo de investigación conducente a la obtención de un grado académico y/o título profesional en el Perú, según el Reglamento RENATI.

[Borrar campos](#) [Mover campos a otro esquema](#) [Volver](#)

# Procedimiento

```
37 <form-definitions>
38
39 <form name="traditional">
40 <page number="1">
41 <field>
42 <dc-schema>dc</dc-schema>
43 <dc-element>contributor</dc-element>
44 <dc-qualifier>author</dc-qualifier>
45 <repeatable>true</repeatable>
46 <label>Autor</label>
47 <input-type>name</input-type>
48 <hint>Ingrese el nombre del autor.</hint>
49 <required>Ingrese el nombre del autor.</required>
50 </field>
51
52 <field>
53 <dc-schema>renati</dc-schema>
54 <dc-element>author</dc-element>
55 <dc-qualifier></dc-qualifier>
56 <!-- An input-type of qualdrop value MUST be marked as repeatable -->
57 <repeatable>true</repeatable>
58 <label>Número de documento de identidad del autor (renati.author.*[dni,cext,pasaporte,cedula]
59 <input-type value-pairs-name="renati_author_tipodoc">qualdrop_value</input-type>
60 <hint>Número de documento de identidad del autor</hint>
61 <required>Número de documento de identidad del autor</required>
62 </field>
63
64 <field>
65 <dc-schema>dc</dc-schema>
66 <dc-element>contributor</dc-element>
67 <dc-qualifier>advisor</dc-qualifier>
68 <repeatable>true</repeatable>
69 <label>Asesor</label>
70 <input-type>name</input-type>
578
579
580
581
582 <value-pairs value-pairs-name="renati_type" dc-term="type">
583
584 <pair>
585 <displayed-value>Tesis (http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis)</displayed-value>
586 <stored-value>http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis</stored-value>
587 </pair>
588
589 <pair>
590 <displayed-value>Trabajo de investigación (http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeIr
591 <stored-value>http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion</stored-value>
592 </pair>
593
594 <pair>
595 <displayed-value>Trabajo de suficiencia profesional (http://purl.org/pe-repo/renati/type#t
596 <stored-value>http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional</stored-
597 </pair>
598
599 <pair>
600 <displayed-value>Trabajo académico (http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico)<
601 <stored-value>http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico</stored-value>
602 </pair>
603
604 </value-pairs>
605
606
607 <value-pairs value-pairs-name="renati_level" dc-term="type">
608
609 <pair>
610 <displayed-value>Bachiller (http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller)</displayed-val
611 <stored-value>http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller</stored-value>
```

home/dspace/config/input-forms.xml





# Procedimiento

## Envío de ítems



## Describir el ítem

### Autor:

Ingrese el nombre del autor.

Apellido, p.ej. Pérez

Nombre(s), p.ej. Manuel

### Número de documento de identidad del autor (renati.author.\* [dni,cext,pasaporte,cedula]):

Número de documento de identidad del autor

### Asesor:

Ingrese el nombre del asesor.

Apellido, p.ej. Pérez

Nombre(s), p.ej. Manuel

### Número de documento de identidad del asesor (renati.advisor.\* [dni,cext,pasaporte,cedula]):

Número de documento de identidad del autor

# Procedimiento

## Tipo de Trabajo de Investigación o Tesis (renati.type):

Tipo de Trabajo de Investigación o Tesis

Tesis (<http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis>)

## Grado o Título (renati.level):

Grado académico y/o título profesional otorgado en el Perú, según el Reglamento RENATI

Bachiller (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller>)  
Bachiller (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller>)  
Título profesional (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional>)  
Segunda especialidad (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad>)  
Maestro (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro>)  
Doctor (<http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor>)

# Recomendaciones

- Si se opta por la gestión propia
  - Realizar una copia de seguridad de los archivos que se editan
  - Los procedimientos indicados, no suponen la desconfiguración del Repositorio
  - Copiar los archivos editados en el source del DSPACE



GRACIAS